



**LOKHEN**

born to innovate

TINY

## IT

- Ampliamento della gamma
- Ingresso nel segmento dei veicoli commerciali
- Omologazione TUV secondo la stringente normativa DIN76051
- Resistenza ai raggi UV
- Superamento test di rottura ad una temperatura di -40 °C

## EN

- A wider products range
- Entry in the truck and trailers market
- TUV homologation according to the DIN76051 standard
- UV rays resistant
- Breaking test with positive results at a -40°C

## DE

- Erweiterung der Produktpalette
- Eintritt in den Bereich der Nutzfahrzeuge
- TÜV-geprüft und normgerecht nach DIN76051
- Widerstandsfähig gegen UV-Strahlung
- Höchste Bruchfestigkeit auch bei einer Temperatur von -40 °C

## FR

- Élargissement de l'assortiment
- Entrée dans le secteur des véhicules commerciaux
- Homologation TÜV conforme aux réglementations DIN76051
- Résistance aux UV
- Test de rupture passé avec succès à une température de -40 °C

## ES

- Ampliación de la línea de productos
- Acceso al mercado de vehículos industriales pesados
- Homologación TUV de acuerdo con el estándar DIN76051
- Resistencia a los rayos ultravioleta
- Superación de la prueba de rotura a -40°C de temperatura



Peso prodotto  
Product weight  
Gewicht  
Poids produit  
Peso producto



Informazioni  
Information  
Informationen  
Informations  
Información



Colore standard  
Standard colour  
Standardfarbe  
Couleur standard  
Color estandard



Scatola  
Box  
Verpackungseinheit  
Paquet  
Caja




Pedana  
Pallet  
Paletteneinheit  
Palette  
Tarima



Personalizzazione colore prodotto  
Personalization of product colour  
Farbe je nach Wunsch  
Personnalisation couleur produit  
Personalización color producto



Fuori misure standard  
Non standard measures  
Sonderanfertigungen  
Pas standard  
Medidas no estandares



**TINY**

- IT Calzatoia gialla termoplastica omologata E36 con inserto "NEW"
- EN Yellow homologated thermoplastic chock E36 with metal insert "NEW"
- DE Thermoplastischer Hemmschuh zugelassen gelb E36 mit Gleitschutz "NEW"
- FR Cale de roue jaune homologuée E36 avec insert en acier "NEW"
- ES Calzo de rueda amarillo homologado E36 con integrado en metal "NEW"

cod.	L	B	H	R	📦	📦	🔑	✍️	↔		
									L	B	H
600040100	335	122	147	355	0,53	20	440	✓			
600040200	335	122	147	355	0,44	20	440				

mm mm mm mm kg

**PATENTED**

**PATENT PENDING**



DIN76051-E36

≠  
Spessore  
Thickness  
Stärke  
Épaisseur  
Espesor

🔍  
Conforme alla direttiva I omologato  
In compliance with the regulation I homologated  
Gemäß der EWG-Richtlinie I zugelassen  
Conforme à la directive I homologué  
Conforme a la direttiva I homologado

IT. Le quantità riportate per gli imballaggi potrebbero subire delle variazioni in base a disposizioni di carico differenti. Superate le quantità per pedana saranno ordinabili solo multipli di pallet per consegna. EN. The quantities indicated may vary according to logistic needs. If the order exceeds the quantities per pallet, only pallet multiples will be accepted for the same delivery. DE. Aus logistischen Gründen kann es bei den angegebenen Verpackungsmengen zu Abweichungen kommen. Die Lieferung erfolgt ausschließlich palettenweise, wenn die Bestellmenge höher als die Palettenmenge ist. FR. Les quantités indiquées peuvent être modifiées selon les besoins logistiques. On n'acceptera que multiples de palettes pour quantités commandées supérieures à une palette. ES. Las cantidades indicadas pueden sufrir cambios según la exigencias logísticas. Si el pedido supera las cantidades por pallet, se aceptarán solo múltiplos de pallets completos por la misma entrega.

# BORN TO INNOVATE



---

**Branch Deutschland**  
Im Altseiterstal, 7 | 66538 Neunkirchen | Germany  
Tel. +49 06821 9722655 | Fax +49 06821 9722658 | DE 304847411  
info.de@lokhen.com

**Lokhen srl**  
**Headquarter Italy**  
Via Appia Antica, km 13.100 | Zona Industriale Jesce | 75100 Matera | Italy  
Tel. +39 08351795000 | Fax +39 08351795090 | Share Cap € 1.000.000 i.v.  
info@lokhen.com

---